

Liste de prix | Preisliste 2025

Valable dès le | Gütlig ab 01.04.2025

Prestation de services et exécutions

Conseil pour l'entretien général des routes et présentation des diverses possibilités d'assainissement

| Couche d'accrochage | Application d'une couche préliminaire sur tout revêtement bitumineux. Des agents d'adhésivité sélectionnés permettent un collage parfait entre deux couches de revêtement. |
|--|---|
| Traitement de fissures et de joints | Application à chaud d'un mastic d'étanchéité, à base d'un bitume enrichi en élastomère destiné à la réparation durable de fissures et de joints en formation sur surfaces bitumineuses ou en ciment sur voies de circulation |
| Joint bitumineux | Obturation de façon durable des joints de construction et de raccordement dans les constructions routières et les constructions en asphalte coulé afin d'éviter les infiltrations nocives des eaux de ruissellement. |
| Primaire d'accrochage | Application d'une pellicule adhérente constitué d'un mélange de caoutchouc, de résine et de solvant. Efficace sur les supports bitumineux, en béton et même sur les surfaces en métal. |
| Traitement superficiel / gravillonnage | Application d'une émulsion bitumée ainsi que la dispersion dosée et le compactage des gravillons. Cette méthode d'enduit moderne garantit un comportement régulier à la rupture de l'émulsion bitumée, ainsi qu'une intégration optimale des matériaux dispersés. |
| SAMI | Application d'un liant spécial fortement modifié à viscosité élevée pour colmater et assurer le pontage des fissures tout en atténuant les efforts horizontaux, destinée à la réparation des couches de roulement ou couches portantes traitées aux liants hydrauliques ou bitumineux fissurées |
| Scellement de surface et de bordures | Application d'une couche de protection à base d'une émulsion de bitume enrichie en matières synthétiques, non polluante. Son apport en sable de quartz lui confère de bonnes qualités antidérapantes même sur surface humide |
| Lait de chaux | Application d'un lait de chaux afin de réduire, voire d'empêcher, l'adhérence de l'émulsion d'accrochage aux pneus de camion ou vélo ainsi qu'aux chaussures des piétons. |
| Dope | Application de la Dope directement sur l'émulsion afin que cette dernière devienne instable et accélère la rupture. La surface encollée est ainsi praticable après quelques minutes (en fonction de la température et de l'humidité de l'environnement). |
| Prodo-Protect | Protection des divers éléments avant travaux d'entretien routier |
| Géogrilles de renforcement | Application d'une armature destinée à renforcer les chaussées en enrobés bitumineux. Elle est composée d'une grille en fibre de verre E-CR et/ou en fibre de carbone. |
| Revêtement de sol en résine synthétique PMMA | Application d'une résine destinée à la mise en couleur de la surface de la chaussée. Elle a été développée pour répondre aux exigences élevées du trafic routier. La résistance à l'abrasion et le maintien constant de l'adhérence pendant la période d'utilisation jouent un rôle décisif. |

| Artikel Nr. / No d'article | Produkt / Produit | Bruttogewicht pro Palette / Stk. / poids brut par palette / pce | ADR | voc | Verpackung / Emballage: | Preis brutto / Prix brut |
|-------------------------------|--|---|---------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Reiniaunas | mittel / Produit nettoyant | | | | | |
| | Bitumenentferner in Dose | 489 kg / 840 | | | Dose / aérosol à 600 ml | 21.00 St./pce |
| F08684 | Décapant de bitume en spray | 489 kg / 70 | 2.1/II | 1.47 | Karton / carton à 12 x 600 ml | 18.55 St./pce |
| Flaia | Considerational anniated account / Emercial | ana lianta da vénanda | | | | |
| F08039 * | n Spritzbindemittel warm / Emulsi Banisol® C69B4 | ons, liants de repanda | ge semi-cna frei/libre | frei/libre | Tank / citerne | D |
| F08129 | Banisol [™] Spezial C69BP4 | | frei/libre | frei/libre | Tank / citerne | 3 |
| Cusuit-bissalas | mittal baisa / Liamta da némandana | \ | | | | |
| F08523 | mittel heiss / Liants de répandage Plastomac® BIO HV PmOB-35 | e a cnaud | 9/111 | frei | Tank / citerne | D |
| F08247 * | Plastomac® OL PmOB-45 | | 9/111 | frei | Tank / citerne | 3 |
| F08122 * | PLASTOMAC HV PmOB-35 Tank | | 9/111 | 14.10 | Tank / citerne | <u> </u> |
| F08120 | Membromac Membromac | | 9/111 | frei | Tank / citerne | 3 |
| 1 00120 | Membromac | | 3/111 | 1161 | Talik / Citerrie | |
| CTW Dope | | | | | | |
| F08687 | CTW Dope | | 8/11 | frei/libre | Tank / citerne | D |
| Emulsionen | n kalt / Émulsions à froid | | | | | kg |
| F03011 | I | 461 kg / 2 | | | Fass / fût à 200 kg | 3.55 |
| F08015 | Webacid [®] C60B4 | | | | Tank / citerne | 2.85 |
| F08161 * | Webacid [®] Spezial C60BP4 | | frei/libre | frei/libre | Tank / citerne | 3.35 |
| F08486 | Webacid [®] Spezial C60BP4 C2 | | | | Tank / citerne | 4.50 |
| | · | | | | 1.00000 | |
| | ndemittel / Liants pour coues d'ac | crochage | | | | kg |
| F08044 | Webacid [®] HCB4 | 461 kg / 2 | frei/libre | frei/libre | Fass / fût à 200 kg | 3.15 |
| F08043 | Webacid 11054 | | | | Tank / citerne | 2.75 |
| F08418 | Webacid [®] Spezial HCBP4 | 461 kg / 2 | frei/libre | frei/libre | Fass / fût à 200 kg | 3.70 |
| F08413 | Webacid Spezial Hobr4 | | | | Tank / citerne | 3.35 |
| F08325 | | 326 kg / 14 | | 28.80 | Kessel / bidon à 20 kg | 9.00 |
| F08309 | CTW-Haftgrund / Prodolaque | 355 kg / 6 | 3/II | 72.00 | M-Fass / m-fût à 50 kg | 7.00 |
| F08357 | | 421 kg / 2 | | 259.20 | Fass / fût à 180 kg | 5.75 |
| F08380 | <u> </u> | 355 kg / 6 | 3/11 | 72.00 | M-Fass / m-fût à 50 kg | 7.35 |
| F08362 | CTW-Haftgrund-Spezial | 421 kg / 2 | 5 /11 | 259.20 | Fass / fût à 180 kg | 6.10 |
| | | | | | | |
| F08179 | Banifix [®] Haftkleber | 421 kg / 6 | | | M-Fass / m-fût à 50 kg | 3 |
| F08178 | enduit d'accrochage | 355 kg / 2 | frei/libre | frei/libre | Fass / fût à 180 kg | 3.60 |
| F08113 | | | | | Tank | 3.15 |
| F08529 | | 355 kg / 6 | | 7.50 | M-Fass / m-fût à 50 kg | D |
| F08530 | Banifix® Haftkleber Winter/hiver | 421 kg / 2 | frei/libre | 27.00 | Fass / fût à 180 kg | 3.60 |
| | | | | | , | |
| F08608 * | ® | 355 kg / 6 | f., . ! /!! | 22.50 | M-Fass / m-fût à 50 kg | 5.65 |
| F08609 | Banifix [®] Plus 15 | 421 kg / 2 | frei/libre | 81.00 | Fass / fût à 180 kg | 5.30 |
| | Diversity Helicans / Driversity | 0071/040 | | | Daga / aáragal à 600 ml | 17.00.01/ |
| F08683 | Bitumen Haftspray / Primaire | 697 kg / 840 | 3/111 | 0.88 | Dose / aérosol à 600 ml | 17.30 St./pce |
| | d'accrochage en spray | 697 kg / 70 | | | Karton / carton à 12 x 600 ml | 14.40 St./pce |
| Produkte fü | r Kleinreparaturen / Produits pou | r réparations ponctuel | les | | | Kessel/ bidon (kg) |
| F08618 | Durep® 0/4 mm - 25 kg | 649 kg / 24 | frei/libre | frei/libre | 1-23 Kessel / bidon | 73.50(2.94) |
| | | 3, | | | ab/dès 24 Kessel / bidon | 68.50(2.74) |
| E00010 | B 0/0 | 0401 /01 | f ' n'' | £ ' #'' | 1-23 Kessel / bidon | 72.50(2.90) |
| F08619 | Durep® 0/8 mm - 25 kg | 649 kg / 24 | frei/libre | frei/libre | ab/dès 24 Kessel / bidon | 66.75(2.67) |
| F00754 ± | DEDUALT O C. C | 0401 (01 | f n | £ ' #'' | Married (Idda - NOE) | 70 50/0 0 // |
| F08754 * | REPHALT 0-2 Standard | 649 kg / 24 | frei/libre | frei/libre | Kessel / bidon à 25 kg | 73.50(2.94) |
| F08753 * | REPHALT 0-4 Standard | 649 kg / 24 | frei/libre | frei/libre | Kessel / bidon à 25 kg | 68.75(2.75) |
| MSK-Flüssi | g-Asphalt / MSK-Asphalte liquide | | | | | Stk |
| | | | | | | |

| Artikel Nr. / No d'article | Produkt / Produit | Bruttogewicht pro Palette / Stk. / poids brut par palette / pce | ADR | voc | Verpackung / Emballage: | Preis brutto / Prix brut |
|-------------------------------|---|---|--------------------|--------------|--|-----------------------------|
| Belagsversi | iegelungen / Enduits de traitemer | nt de surface | | | | kg |
| F08620 | | 389 kg / 14 | | | Kessel / bidon à 25 kg | 6.05 |
| F08296 | Webasil [®] Finish | 355 kg / 3 | frei/libre | frei/libre | Trommel / fût serti à 100 kg | 5.30 |
| F08621 | | 280 kg / 14 | | | Kessel / bidon à 25 kg | 5.45 |
| | Webasil [®] Rand | 389 kg / 14 | frei/libre | frei/libre | | |
| F08049 | | 355 kg / 3 | | | Trommel / fût serti à 100 kg | 5.05 |
| F03019 | Webasil [®] Color hellgrau/ gris claire RAL 7037 | 441 kg / 16 | | | Kessel / bidon à 25 kg | 13.35 |
| F08110 | Webasil [®] Color dunkelgrau/ gris foncé RAL 7043 | 441 kg / 16 | | | Kessel / bidon à 25 kg | 13.35 |
| F08246 | Webasil® Color schwarz/ noir RAL 9011 | 441 kg / 16 | frei/libre | frei/libre | Kessel / bidon à 25 kg | 13.35 |
| F08308 * | Webasil [®] Color Sonderfarben nach RAL / couleurs spéciales selon RAL | 441 kg / 16 | | | Kessel / bidon à 25 kg | 3 |
| Pologofugo | nhänder / Banda prófermás de hi | tumo nour iointo | | | | Motor/mòtro |
| Delay51uge | nbänder / Bande préformée de bi | tume pour joints | | | 1 15 Vort /ocitors | Meter/mètre |
| E00404 | IGAS® Profile-R 8 x 20 mm | 700 1 / 00 | £4! /!!!. | £40 ! #!! | 1-15 Kart./cartons | 6.20 |
| F08164 | Carton de 5 rlx de 12m' (pal. 2'160 m') | 706 kg / 36 | frei/libre | frei/libre | 16-35 Kart./cartons | 5.80 |
| | , | | | | >36 Kart./cartons | 5.60 |
| | | | | | 1-15 Kart./cartons | 6.75 |
| F08650 | IGAS [®] Profile-R 8 x 25 mm Carton de 5 rlx de 12m' (pal. 2'160 m') | 763 kg / 36 | frei/libre | frei/libre | 16-35 Kart./cartons | 6.25 |
| 1 00030 | | 703 kg / 30 | iiei/iibie | ii ei/iibi e | | |
| | | | | | >36 Kart./cartons | 6.15 |
| | IGAS [®] Profile-R 8 x 30 mm Carton de 4 rlx de 12m' (pal. 1'728 m') | | | | 1-15 Kart./cartons | 7.15 |
| F08651 | | 763 kg / 36 | frei/libre | frei/libre | 16-35 Kart./cartons | 6.70 |
| | | | | L | >36 Kart./cartons | 6.55 |
| | | | | | | |
| | IGAS® Profile-R 8 x 35 mm | 678 kg / 36 | | | 1-15 Kart./cartons | 7.95 |
| F08292 | Carton de 3 rlx de 12m' (pal. 1'296 m') | | frei/libre | e frei/libre | 16-35 Kart./cartons | 7.45 |
| | Oditori de o fix de 12m (par. 1250 m) | | | | >36 Kart./cartons | 7.20 |
| | | | | | 1-15 Kart./cartons | 7.20 |
| F08652 | IGAS® Profile-R 10 x 30 mm | 763 kg / 36 | frei/libre | frei/libre | | 6.80 |
| FU0032 | Carton de 4 rlx de 10m' (pal. 1'440 m') | | rei/iibre | irei/iibre | 16-35 Kart./cartons >36 Kart./cartons | 6.70 |
| | | | | | >30 Kart./Cartoris | 6.70 |
| | | | | | 1-15 Kart./cartons | 8.00 |
| F08173 | | S [®] Profile-R 10 x 35 mm 713 kg / 36 | frei/libre frei/li | frei/libre | 16-35 Kart./cartons | 7.50 |
| | Carton de 3 rlx de 10 m' (pal.1'080 m') | | | | >36 Kart./cartons | 7.40 |
| | - | | | | | |
| | 10.10 [®] D | | | | 1-15 Kart./cartons | 8.15 |
| F08653 | IGAS® Profile-R 10 x 40 mm | 799 kg / 36 | frei/libre | frei/libre | 16-35 Kart./cartons | 7.60 |
| | Carton de 3 rlx de 10 m' (pal.1'080 m') | | | | >36 Kart./cartons | 7.45 |
| | | | | | | |
| - 000 | IGAS® Profile-R 10 x 50 mm | | | | 1-15 Kart./cartons | 10.20 |
| F08388 | Carton de 2 rlx de 10 m' (pal.720 m') | 695 kg / 36 | frei/libre | frei/libre | 16-35 Kart./cartons | 9.90 |
| | (50 | | | | >36 Kart./cartons | 9.55 |
| | | | | | 1-15 Kart./cartons | 15.30 |
| F08389 | IGAS® Profile-R 10 x 70 mm | 849 kg / 36 | frei/libre | frei/libre | 16-35 Kart./cartons | 15.00 |
| . 00003 | Carton de 2 rlx de 10 m' (pal.720 m') | 0-10 kg / 00 | II CI/IIDI E | II GI/IIDI C | >36 Kart./cartons | 14.65 |
| | 1 | | | | 200 Raiti/outtons | 17.00 |
| | 10.40@ DD Task 40.705 | | | | 1-15 Kart./cartons | 8.15 |
| F08765 | IGAS® PR Tectum 10X35 | 713 kg / 36 | frei/libre | frei/libre | 16-35 Kart./cartons | 7.65 |
| | Carton de 3 rlx de 10 m' (pal.1'080 m') | | | | >36 Kart./cartons | 7.55 |
| | | | | | | |
| | IGAS® PR Tectum 10X45 | | | | 1-15 Kart./cartons | 9.20 |
| F08752 | Carton de 3 rlx de 10 m' (pal.1'080 m') | 864 kg / 36 | frei/libre | frei/libre | 16-35 Kart./cartons | 8.80 |
| | Carton ac o nx ac 10 m (pai. 1 000 m) | | | | >36 Kart./cartons | 8.55 |

| Prod. für Si | Produkt / Produit | Bruttogewicht pro Palette / Stk. / poids brut par palette / pce | ADR | voc | Verpackung / Emballage: | Preis brutto / Prix brut |
|--|---|---|--|--|----------------------------------|---|
| | trassenfugen,-Nähte und -Risse / F | Prod. de scellement po | our ioints. ra | ccords et f | issures | kg |
| -08532 | Dilaplast® 16R | 441 kg / 16 | frei/libre | 12.00 | Kessel / bidon à 25 kg | 11.95 |
| =08463 | Dilaplast® OL | 361 kg / 16 | frei/libre | frei/libre | Kessel / bidon à 20 kg | 10.15 |
| 00403 | Diiapiast OL | 301 kg / 10 | пелішіе | ii ei/iibi e | Ressel / blubil a 20 kg | 10.13 |
| F08504 | CTW Fugenbitumen / CTW Joints bitume (PmB) | 392 kg / 36 | frei/libre | frei/libre | Karton / carton à 10 kg | 5.40 |
| F08329 | Bitumen B 70/100 N | 396 kg / 14 | frei/libre | frei/libre | Kessel / bidon à 25 kg | 4.50 |
| F08330 | Bitumen B 100/150 N | 396 kg / 14 | frei/libre | frei/libre | Kessel / bidon à 25 kg | 4.50 |
| F08636 | Dilasit [®] | 396 kg / 14 | frei/libre | frei/libre | Kessel / bidon à 25 kg | 8.55 |
| | | | , | | | |
| | ir Belags-und Betonfugen /Produit | | issee en en | robees et b | | kg |
| F08392 | | 212 kg / 36 | | | Karton / carton à 5 kg | 8.25 |
| F08134 | Dilament® Typ N2 | 392 kg / 36 | frei/libre | frei/libre | Karton / carton à 10 kg | 7.40 |
| F08243 | | 484 kg / 18 | | | Karton / carton 25 kg | 6.85 |
| | | | | | | |
| F08639 | CTW Rissvergussmasse / CTW | 320 kg / 36 | frei/libre | frei/libre | Karton / carton à 8 kg | 6.40 |
| F08640 | Masse d'étanchéité pour fissures | 394 kg / 18 | 1101/11010 | 11 31/11010 | Karton / carton à 20 kg | 5.85 |
| F08257 | Einstreusplitt für Risssanierung 0,5 - 1,4 mm / Gravillon pour fissures | 1080 kg / 42 | frei/libre | frei/libre | Sack / sac à 25 kg | 15.90/Sack |
| F08473 | Igas [®] -Duro Stabil | 392 kg / 36 | frei/libre | frei/libre | Karton / carton à 10 kg | 10.50 |
| F08414 | MSK-Kaltvergussmasse für ca. 13 m / MSK-Masse à couler à froid | 225 kg / 50 | frei/libre | frei/libre | Karton / carton à 3,3 kg | 169.30 St./pce |
| F08415 | MSK-Kaltvergussmasse für ca. 53 m / MSK-Masse à couler à froid | 575 kg / 50 | frei/libre | frei/libre | Karton / carton à 10,2 kg | 536.50 St./pce |
| F08534 | MSK-Vergussmasse in Kartusche Start Set / MSK-Masse à couler Set de démarrage | 245 kg / 50 | frei/libre | frei/libre | Set à 2,7 kg | 334.55 St./pce |
| F08538 * | Kartuschenpistole / Pistolet à cartouche | | frei/libre | frei/libre | | 108.10 St./pce |
| F08535 * | Einzel-Kartusche / 1-Cartouche | | frei/libre | frei/libre | | 44.35 St./pce |
| F08536 | 6-er Nachfüllpackung / Recharge à 6 | 160 kg / 50 | frei/libre | frei/libre | | 232.55 |
| F08537 | 12-er Nachfüllpackung / Recharge à 12 | 295 kg / 50 | frei/libre | frei/libre | | 437.60 |
| | · | | | | | |
| | maire d'accrochage | 404 1 7 7 7 7 | 0/11 | 10.10 | Managh / hider: 5 km | kg |
| F04407 | CTW Primer HK | 421 kg / 72 | 3/11 | 12.10 | Kessel / bidon 5 kg | 21.70 |
| F08465 | | 326 kg / 14 | 3/11 | 48.40 | Kessel / bidon à 20 kg | 16.85 |
| 11 | ver Zementmörtel / Mortier de cime | ent hautement réactif | | | | kg |
| HOChreaktiv | CTW Zementmörtel HR - 25 kg / | on, naatomont icactii | | | 1-39 Sack / sacs | 6.50 |
| nocnreakti | Mortier HR 1 Composant 25 kg | 1050 kg / 42 | frei/libre | frei/libre | ab/dès 40 Sack / sacs | 5.80 |
| | | Bruttogewicht pro | | | | |
| | | | Verpackung / Emballage: | | Preis brutto | |
| =08475 Artikel Nr. / | Produkt / Produit | Palette / Stk. / poids brut par palette / pce | | verpa | okung / Embanage. | Prix brut |
| =08475 Artikel Nr. / No d'article | Produkt / Produit | Palette / Stk. / poids brut par palette / pce | | чегра | okung / Embunugo. | Stück/pièce |
| F08475 Artikel Nr. / No d'article | Produkt / Produit | Palette / Stk. / poids brut par palette / pce ctions autocollantes | 1 St. / pce | | | Stück/pièce 2.95 |
| F08475 Artikel Nr. / No d'article Protect: Se | Produkt / Produit | Palette / Stk. / poids brut par palette / pce ctions autocollantes | 100 St. / pce | e - 1 Karton | / carton | Stück/pièce |
| =08475 Artikel Nr. / No d'article | Produkt / Produit | Palette / Stk. / poids brut par palette / pce ctions autocollantes 27.5 kg / 500 | 100 St. / pce 200 St. / pce | e - 1 Karton e - 2 Kartons | / carton | Stück/pièce 2.95 2.85 2.65 |
| F08475 Artikel Nr. / No d'article Protect: Se | Ibstklebendes Schutzvlies / Protect PRODO-PROTECT Runde Abdeckungen Ø 15 cm | Palette / Stk. / poids brut par palette / pce ctions autocollantes 27.5 kg / 500 | 100 St. / pce | e - 1 Karton e - 2 Kartons | / carton | Stück/pièce 2.95 2.85 |
| -08475 Artikel Nr. / No d'article Protect: Se | Ibstklebendes Schutzvlies / Protect PRODO-PROTECT Runde Abdeckungen Ø 15 cm | Palette / Stk. / poids brut par palette / pce ctions autocollantes 27.5 kg / 500 | 100 St. / pce 200 St. / pce 300 St. / pce | e - 1 Karton e - 2 Kartons | / carton | Stück/pièce 2.95 2.85 2.65 2.55 |
| Artikel Nr. / No d'article Protect: Se | Produkt / Produit Ibstklebendes Schutzvlies / Protect PRODO-PROTECT Runde Abdeckungen Ø 15 cm Pour cape de vanne Ø 15 cm PRODO-PROTECT | Palette / Stk. / poids brut par palette / pce ctions autocollantes 27.5 kg / 500 | 100 St. / pce 200 St. / pce 300 St. / pce 1 St. / pce | e - 1 Karton e - 2 Kartons e - 3 Kartons | / carton s / cartons c / cartons | Stück/pièce 2.95 2.85 2.65 2.55 |
| F08475 Artikel Nr. / No d'article Protect: Se | Ibstklebendes Schutzvlies / Protect PRODO-PROTECT Runde Abdeckungen Ø 15 cm Pour cape de vanne Ø 15 cm | Palette / Stk. / poids brut par palette / pce ctions autocollantes 27.5 kg / 500 | 100 St. / pce 200 St. / pce 300 St. / pce | e - 1 Karton e - 2 Kartons e - 3 Kartons e - 1 Karton | / carton s / cartons s / cartons | Stück/pièce 2.95 2.85 2.65 2.55 |

| Artikel Nr. / No d'article | Produkt / Produit | Bruttogewicht pro Palette / Stk. / poids brut par palette / pce | Verpackung / Emballage: | Preis brutto / Prix brut |
|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| | PRODO-PROTECT | | 1.04 / 200 | 4.50 |
| | Runde Abdeckungen Ø 25 cm | | 1 St. / pce 100 St. / pce - 1 Karton / carton | 4.30 |
| IND012 | Pour cape de vanne Ø 25 cm 33.5 kg / 500 | 33.5 kg / 500 | 200 St. / pce - 2 Kartons / cartons | 4.10 |
| | Four cape de varine Ø 23 cm | | 300 St. / pce - 3 Kartons / cartons | 3.80 |
| | | | jose du por a mantene i dantene | 0.00 |
| | PRODO-PROTECT | | 1 St. / pce | 9.10 |
| IND013 | Runde Abdeckungen Ø 60 cm | 34.8 kg / 100 | 100 St. / pce - 1 Karton / carton | 8.60 |
| INDUIS | Pour chambre EU Ø 60 cm | 34.6 kg / 100 | 200 St. / pce - 2 Kartons / cartons | 8.15 |
| | | | 300 St. / pce - 3 Kartons / cartons | 7.80 |
| | | | | |
| | PRODO-PROTECT | | 1 St. / pce | 10.55 |
| IND008 | Runde Abdeckungen Ø 69 cm Pour chambre EU Ø 69 cm | 38 kg / 100 | 100 St. / pce - 1 Karton / carton | 10.15 |
| | | | 200 St. / pce - 2 Kartons / cartons | 9.60 |
| | | | 300 St. / pce - 3 Kartons / cartons | 9.15 |
| | PRODO-PROTECT | | 1 St. / pce | 11.75 |
| | Pundo Abdockungon Ø 73 cm | | 100 St. / pce - 1 Karton / carton | 11.10 |
| IND009 | | 39.6 kg / 100 | 200 St. / pce - 2 Kartons / cartons | 10.55 |
| | | | 300 St. / pce - 3 Kartons / cartons | 9.95 |
| | | | | |
| | PRODO-PROTECT | | 1 St. / pce | 6.60 |
| IND010 | Rechteckige Abdeckungen 55x42 cm | 49 kg / 300 | 100 St. / pce - 1 Karton / carton | 6.20 |
| | Pour grille rectangulaire 55x42 cm | 10 1.9 / 000 | 200 St. / pce - 2 Kartons / cartons | 5.90 |
| | | | 300 St. / pce - 3 Kartons / cartons | 5.55 |
| | PRODO-PROTECT | | 1 St. / pce | 7.80 |
| | Rechteckige Abdeckungen 56x56 cm | | 100 St. / pce - 1 Karton / carton | 7.40 |
| IND014 | Pour grille carée 56x56 cm | 57.7 kg / 300 | 200 St. / pce - 2 Kartons / cartons | 7.00 |
| | Four grille caree 30x30 cm | 300 St. / pce - 3 Kartons / cartons | 6.60 | |
| | | | | , |
| | PRODO-PROTECT | | 1 - 4 Rollen / rouleaux | 8.80/m ² |
| IND006 | Rollen/rouleau 1 m x 25 m | 131 kg / 15 | 5 - 10 Rollen / rouleaux | 8.20/m ² |
| | | | 1 Pal à 15 Rollen / rouleaux | 7.85/m ² |

| Les produ | es produits marqués d'un * ne sont pas disponibles en stock et peuvent être commandés. | | | | | |
|-----------|--|------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| | | Durée de production | Quantité minimale de commande | | | |
| F08122 | Plastomac HV PmOB-35 Tank | 3 jours | 5 tonnes | | | |
| F08247 | Plastomac OL PmOB-45 Tank | 3 jours | 5 tonnes | | | |
| F08608 | Banifix-Plus 15 50 kg | 3 jours | 6 pce | | | |
| F08753 | Rephalt 0-4 KE 25 KG Standard | 20 jours | 24 pce | | | |
| F08754 | Rephalt 0-2 KE 25 KG Standard | 20 jours | 24 pce | | | |
| F08308 | Webasil Color Sonderfarben 25 kg | 20 jours | 12 pce | | | |
| F08538 | MSK-Kartuschenpistolen (VG-KPH) | 15 jours | 2 pce | | | |
| F08535 | MSK-Vergussmasse Einzelkartusche (VG-K) | 15 jours | 2 pce | | | |
| F08161 | Webacid Spezial C60BP4 Tank | 3 jours | 5 tonnes | | | |
| F08039 | Banisol C69B4 Tank | 3 jours | 5 tonnes | | | |

| Produits 6 | Produits en PMMA sur demande. 10 jours de production après commande. | | | | |
|------------|--|------|--|--|--|
| Rollbeschi | chtung Strukturbelag Einstreumaterial Quarzsand | Alox | | | |

| Gerätemieten / Location de matériel | Tag / Jour | Grund- pauschale / forfaitaire de base |
|---|------------|---|
| Dilamat AIR | 50 | 370 |
| Rissfräse Kanne / Fraise | 50 | 370 |
| Diamantfräsblatt zu Kanne Fräse Beton/Asphalt / Disque diamanté | | 460/St. |
| Vergussgerät Kanne ohne Gas / Appareil de coulage sans gaz | 40 | 125 |
| Heissluftlanze ohne Gas / Lance thermique sans gaz | 50 | 240 |
| Bitumenkocher 50 kg Inhalt / Fondoir sans gaz | 40 | 125 |
| Vergussboy ohne Gas / Sabot de coulage sans gaz | 20 | 70 |
| Bitumenblitz 400 lt. / Epandeuse manuelle pression | 105 | 325 |
| Emulsionsanhänger 2'000 lt. / Remorque-citerne 2'000 lt. | ① | D |

① auf Anfrage / sur demande

Alle Preise in CHF / Tous les prix en CHF

Transportpreise / Frais de transport Preise per Palettenstellplätze ganze Schweiz Prix par emplacement de palette dans toute la Suisse

| Palettenstellplätze | Anzahl Palettenstellplätze | Preis, CHF | Kostenlose Lieferung |
|---------------------|----------------------------|------------|--|
| bis | 1 | 125 | Ab Netto-Warenwert von CHF 5'000 |
| bis | 2 | 245 | Die Frankolieferungen sind innert 5-10 Tage ab Bestellungseingang, innerhalb der Schweiz. |
| bis | 3 | 275 | |
| bis | 4 | 320 | À partir d'une valeur nette de marchandises de CHF 5'000 |
| bis | 5 | 385 | Livraison franco pour une livraison en Suisse sous 5-10 jours dès la date de commande. |
| bis | 6 | 420 | sous 3-10 jours des la date de commande. |
| bis | 7 | 455 | |

Die Preise beinhalten Treibstoff-, Stau- und Gefahrgutzuschläge. Für Lieferungen von mehr als 7 Paletten gilt der aktuellste GU-Tarif.

Les prix incluent les suppléments pour le carburant, le stockage et les marchandises dangereuses. Pour les livraisons de plus de 5 palettes, le tarif GU le plus récent s'applique.

| Dépôt des palettes | | | |
|--|----------|---|----------|
| Folgende Paletten sind Eigentum der PRODO und werden mit einem Depot belegt. Für nicht retournierte oder beschädigte Paletten wird kein Depot rückerstattet. | | Les palettes ci-dessous sont propriété de PRODO et sont consignées. En cas de non-retour ou de détérioration des palettes, les consignes seront retenues. | |
| Artikel/Article | CHF/pal. | Artikel/Article | CHF/pal. |
| Nicht ausgetauschte Euro-Paletten Palettes Euro/CFF non rendues | 20.00 | Nicht ausgetauschte Chemie-Paletten Palettes chimiques non rendues | 35.00 |

Conditions générales de vente de la société Prodo SA et de la société CTW Strassenbaustoffe AG pour les contrats de vente – Etat au 01.02.2025

Les conditions générales de vente suivantes s'appliquent de façon exclusive à toutes nos livraisons et prestations, même futures. Les conditions de vente de l'acheteur ne font pas partie du contrat, même si nous ne les contestons pas expressément. Nos conditions de vente s'appliquent toujours dans leur version la plus récente et remplacent les conditions de vente et les accords individuels antérieurs.

Validité de l'offre / Conclusion du contrat

La validité de l'offre est de 30 jours à compter de la date de l'offre. A l'expiration de ce délai, une nouvelle offre est établie sur demande. La commande de l'acheteur donne lieu à la conclusion d'un contrat. Le contrat est conclu avec la personne morale indiquée sur l'offre.

Prix

La dernière version de la liste de prix remplace toutes les listes des prix précédentes. Les prix indiqués dans cette liste s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Nous nous réservons expressément le droit de modifier les prix entre la conclusion du contrat et la livraison par suite d'augmentations ou de baisses des prix des matières premières.

Le calcul concret du prix pour les marchandises en vrac est fonction du nombre de kilos figurant sur le bulletin de pesée ; pour les autres marchandises, il se base sur le prix unitaire.

Les tailles d'emballages indiquées sont standardisées. Un supplément de prix est facturé pour les emballages de taille non standard.

Conditions de paiement

Nos factures sont payables **dans un délai de 30 jours** nets à compter de la date de facturation (date d'échéance). Aucune déduction n'est autorisée. Si le montant de la facture n'est pas payé dans un délai de 30 jours à compter de la date de facturation, nous sommes en droit de facturer **des intérêts de retard de 5** %, sans qu'un rappel particulier ne soit nécessaire.

Si l'acheteur n'est plus en mesure d'exercer une activité commerciale régulière, en particulier en cas de menace de procédure de faillite ou de concordat, nous sommes en droit d'exiger le paiement immédiat de toutes nos créances issues de la relation commerciale. Il en va de même si l'acheteur est en retard dans ses paiements en notre faveur. En outre, dans un tel cas, nous sommes en droit d'exiger des paiements anticipés ou des garanties ou de résilier le contrat.

L'acheteur n'est autorisé à compenser, à retenir ou à réduire le prix que si les contre-prétentions qu'il fait valoir ont été constatées judiciairement par une décision définitive ou ont été expressément reconnues par nous.

Livraisons / Transfert des risques

En cas de vente à quai, les risques sont transférés à l'acheteur au moment de la mise à disposition de la marchandise. Si la marchandise est livrée à l'acheteur, les risques sont transférés à l'acheteur au moment de la livraison de la marchandise. Si la livraison est retardée sans que nous en soyons responsables, le risque est transféré à l'acheteur dès le moment où nous informons l'acheteur que la marchandise est prête pour la livraison.

Les cas de force majeure (tels que guerre, émeutes, actes de terrorisme, restrictions monétaires et commerciales, embargo, sanctions, actes officiels légaux ou illégaux (par ex. en ce qui concerne les licences d'importation ou d'exportation), respect de lois ou d'ordres gouvernementaux, épidémie, pandémie, événement naturel extrême, explosion, incendie, destruction d'équipements, panne prolongée de moyens de transport, de télécommunications, de systèmes informatiques ou d'énergie, troubles généraux du travail tels que boycott, grève et lock-out, pénurie générale de matériaux, de matières premières ou d'énergie) nous libère de notre obligation de remplir nos obligations contractuelles et de toute obligation de verser des dommages et intérêts ou de tout autre recours pour violation du contrat, dès la survenance et aussi longtemps que l'empêchement allégué ou ses conséquences rendent impossible l'exécution du contrat. Cette disposition s'applique également si les empêchements surviennent chez des fournisseurs de notre société ou pendant un retard existant. Une assurance de transport n'est souscrite que sur demande expresse de l'acheteur et les frais y afférents sont à la charge exclusive de ce dernier.

Notre obligation de livraison est subordonnée à la condition que nous soyons nous-mêmes approvisionnés à temps et en bonne et due forme. En cas de livraison tardive, incorrecte ou non effectuée, nous ne sommes pas réputés être en retard et nous sommes en droit de résilier le contrat si la livraison n'a pas lieu dans un délai raisonnable ou si elle n'a pas lieu du tout.

Les délais de livraison indiqués ne sont que des délais approximatifs et n'ont pas de valeur contractuelle, sauf convention contraire expresse écrite. Si nous dépassons un délai de livraison convenu en l'absence de cas de force majeure, l'acheteur doit nous accorder par écrit un délai supplémentaire raisonnable d'au moins deux (2) semaines. Si nous dépassons également ce délai supplémentaire par notre faute, l'acheteur est en droit de résilier le contrat, mais non pas de faire valoir des droits à dommages et intérêts pour non-exécution ou retard, notamment pour manque à gagner ou non-respect des délais de livraison promis à des tiers.

Dispositions concernant le transport

La liste des prix indique la classe de transport selon SDR/ADR/RID pour le transport routier, ferroviaire et postal (la « franchise » correspond dans ce cas à la quantité de marchandises dangereuses qui peut être transportée sans que les dispositions ci-dessus doivent être respectées). Pour l'enlèvement de produits classés (marchandises dangereuses), le véhicule doit être équipé conformément à l' « Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route », le chauffeur doit être formé en conséquence et être en possession d'un permis SDR. Vu que nous sommes responsables en tant que fournisseur en cas de non-respect des dispositions concernant le transport, les véhicules équipés de manière non conforme à ces dispositions ne sont pas chargés. Ces dispositions s'appliquent également au transport de retour des produits. S'il s'agit de produits entamés ou qui ne sont plus clairement identifiables et étiquetés, les dispositions de l' « Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux » s'appliquent en sus. Nous ne pouvons pas charger de marchandises qui ne sont pas munies des déclarations et des documents d'accompagnement correspondants. Si l'acheteur ne dispose pas des documents nécessaires, il est possible de nous demander de les établir avant un retour. Le conducteur du véhicule est seul responsable de la sécurité du chargement, qui doit être correcte et conforme aux exigences légales.

Garantie / Responsabilité

Nous garantissons les spécifications de la marchandise indiquées dans l'offre. Nous ne garantissons pas les spécifications figurant sur les fiches de données de sécurité ou les fiches techniques. Pour le reste, toute garantie est exclue. La garantie est également exclue si l'acheteur utilise la marchandise de manière inappropriée ou contraire au contrat, en particulier si l'acheteur ne transforme pas la marchandise pendant la durée de conservation indiquée ou conformément à la fiche technique, ou si l'acheteur a mélangé ou revendu la marchandise.

L'acheteur est tenu d'examiner la marchandise livrée immédiatement après sa réception ou sa livraison en vue de déceler tout défaut éventuel. Si l'examen fait apparaître un défaut apparent, celui-ci doit nous être signalé sans délai par écrit. Les défauts cachés doivent également nous être signalés sans délai par écrit. La notification est considérée comme effectuée sans délai si elle nous parvient dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la découverte du défaut. Si ces délais sont dépassés, toutes les prétentions et tous les droits découlant de la responsabilité pour défauts s'éteignent pour les défauts concernés. Dans un cas comme dans l'autre, la nature et l'étendue du défaut allégué doivent ressortir clairement de la notification du défaut. Le délai de garantie est de 12 mois à compter de la réception ou de la livraison de la marchandise.

L'acheteur est tenu de tenir la marchandise à disposition pour que nous, notre fournisseur ou des experts mandatés par nos soins puissent l'inspecter. En cas de défauts justifiés et prouvés, nous remplaçons la marchandise défectueuse par une marchandise sans défaut. Toute obligation de garantie de notre part allant au-delà de cette livraison de remplacement est exclue dans tous les cas. En outre, les demandes de dommages et intérêts sont exclues dans la mesure autorisée par la loi. Est notamment exclue, dans la mesure autorisée par la loi, la responsabilité relative aux dommages qui ne concernent pas le produit lui-même, tels que par exemple le manque à gagner, la perte et la limitation de l'utilisation, la perte de production, l'interruption d'exploitation, la perte d'opportunités commerciales, les frais de rappel et les dommages de responsabilité résultant de la revente à des tiers ou d'autres dommages indirects ou consécutifs à un défaut. La responsabilité concernant les auxiliaires est également exclue.

Retours de marchandises

En principe, les retours de marchandises non utilisées dans leur emballage d'origine ne donnent pas droit à un avoir. Les produits à durée de conservation limitée ou les fabrications spéciales ne peuvent pas être repris. Dans des cas exceptionnels, un examen au cas par cas est possible, mais uniquement contre remboursement de tous les frais occasionnés pour le transport, l'échantillonnage et l'élimination dans les règles de l'art.

Emballages

Les emballages mentionnés dans la liste de prix sont des emballages dits jetables et ne sont normalement pas repris. Les unités de palettes utilisées pour nos livraisons sont notre propriété. Si elles ne sont pas restituées dans un délai raisonnable (trois mois), elles sont facturées ultérieurement au prix en vigueur à la date concernée.

Remarques importantes

Pour la transformation des produits, il convient de consulter avant le début des travaux nos fiches de données de sécurité et nos fiches techniques (consultables à l'adresse www.prodo.ch ou bien à l'adresse www.ctwmuttenz.ch). Celles-ci ont été élaborées sur la base de l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience ainsi que des normes SN. Nous ne pouvons toutefois pas garantir l'utilisation correcte et les résultats. L'acheteur est également responsable de la manipulation conforme des produits en ce qui concerne la classification des risques (ADR). Par ailleurs, le respect des règles générales de l'art de la construction et des mesures habituelles de la pratique de la construction est indispensable pour toute transformation. Nous nous réservons expressément le droit de modifier les formulations des produits en fonction des résultats des recherches les plus récentes.

Droit applicable / **For juridique**: Le contrat est régi par le droit suisse. Les dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises («Convention on Contracts for the International Sale of Goods», CISG) ne sont pas applicables. Le for juridique exclusif est Arlesheim/BL.

Domdidier, 01.02.2025

POUR LES ORDRES ET LES ORDRES D'EXECUTION:

Commandes application

+41 (0) 26 676 92 00

dispo@prodo.ch

Demande de prix

+41 (0) 26 676 92 00

offres@prodo.ch

LA DIRECTION DES VENTES

Florian Stulz

Mobile: +41 (0) 79 530 17 48

florian.stulz@prodo.ch

VENTES SUR LE TERRAIN

Region: FR, NE, JU, VD

Christophe Pauchard Mobile: +41 (0) 79 936 24 65

christophe.pauchard@prodo.ch

Region: GE, VD, VS

Flavio Trivilino Mobile: +41 (0) 79 269 03 79

flavio.trivilino@prodo.ch

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Secrétariat +41 (0) 26 676 92 00

info@prodo.ch



PRODO SA

Liants routiers et produit spéciaux pour la route et la construction

T. +41 (0) 26 676 92 00 F. +41 (0) 26 676 92 09

www.prodo.ch info@prodo.ch